

Solfac® Spray Mosche Zanzare NF



Scheda Tecnica versione 04/15

Aggiornamento 26/06/2015 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto

INSETTICIDA

1 - Composizione

100 g di prodotto contengono:

- d-tetramethrin 0,15 %
- d-fenothrin 0,15 %
- Bagnanti, coadiuvanti 9,70 %
- Acqua deionizzata 60,00 %
- Propellenti (Propano/i-Butano 40/60) 30,00 %

2 – Sostanza attiva

d-tetramethrin, d-fenothrin

3 – Caratteristiche del prodotto

INSETTICIDA AEROSOL PER USO CIVILE e DOMESTICO

A rapida azione abbattente

4 - Spettro d'azione

contro mosche, zanzare e altri insetti volanti

5 - Aree di impiego

uso civile e domestico

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d'impiego

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare da una distanza di almeno 1 metro da oggetti e pareti. Chiudere porte e finestre durante l'applicazione; dirigere lo spruzzo verso l'alto nell'ambiente da trattare, lontano dalle persone. Per ambienti di normali dimensioni non superare l'erogazione di 4-5 secondi. Tenere i locali chiusi per 10-15 minuti dopo l'applicazione. Aerare l'ambiente prima di soggiornarvi. Evitare di bagnare le superfici. Non spruzzare direttamente su superfici di pregio. Non usare il prodotto in quantità eccessiva o per applicazioni improprie.

7 - Registrazione

Presidio Medico Chirurgico

Registrazione N. 19287 del Ministero della Salute

8 - Simboli di pericolo



Avvertenza: **PERICOLO**

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

INDICAZIONI DI PERICOLO

H222 Aerosol altamente infiammabile. H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P410 + P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/ 122 °F. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico

Sintomi ed effetti: I sintomi tipici dei piretroidi rilevabili dagli studi con dosi elevate dei principi attivi (mal di testa, fascicolazione muscolare, nausea) non sono stati osservati per questo prodotto. Misure di pronto intervento. Aspetti generali: In caso di dubbio o quando i sintomi persistono, ricorrere al medico. Schizzi di liquido o spruzzi possono provocare sintomi di congelamento. Inalazione: portare all'aria aperta; se i sintomi persistono ricorrere al medico. Contatto con la pelle: rimuovere gli indumenti contaminati, lavare immediatamente con acqua e sapone. Contatto con gli occhi: Lavare abbondantemente con acqua, staccando le palpebre dal bulbo oculare durante il lavaggio; ricorrere al medico se si manifesta irritazione. Ingestione: Far sciacquare la bocca e far bere acqua. Non Indurre mai il vomito in individui privi di sensi o in stato confusionale; ricorrere al medico. Consigli per il medico: Consigliate cure sintomatiche. Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

11 – Avvertenze

Non erogare il prodotto in prossimità di una fiamma o di un apparecchio elettrico in funzione. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Non eccedere nell'uso, per evitare l'accumulo nell'aria di gas estremamente infiammabile. Non usare il prodotto in quantità eccessiva od impropria. Se il prodotto viene impiegato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Evitare di inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi. Non contaminare durante l'uso alimenti, mangimi, bevande o recipienti destinati a contenerne. Tenere il prodotto lontano dalla portata degli animali domestici. E' sconsigliata l'esposizione continuata a persone sensibili (bambini, asmatici, ecc.).

12 - Confezione

400 ml

13 – Compatibilità

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc.). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi

dell'assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

14 - Informazioni

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati.

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

® marchio registrato Gruppo Bayer